

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



**Domofons.info**  
все о домофонах

## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.**



**Комплект: M404CM + БВД-401CBL**  
**Комплект видеодомофона Vizit** включает в себя врезную вызывную панель БВД-401CBL и цветной монитор VIZIT-M404CM для установки в квартире. Видеодомофон Визит предназначен для установки в квартирах жилого дома, офисах или загородных домах.

- Широкоугольная камера.
- Встроенная ИК подсветка.
- Подключение дополнительной камеры.

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Комплект: M404CM + БВД-401CBL**  
**Комплект видеодомофона Vizit** включает в себя врезную вызывную панель БВД-401CBL и цветной монитор VIZIT-M404CM для установки в квартире. Видеодомофон Визит предназначен для установки в квартирах жилого дома, офисах или загородных домах.

- Широкоугольная камера.
- Встроенная ИК подсветка.
- Подключение дополнительной камеры.

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/vizit/komplekt-m404cm-bvd-401cbl.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Комплект видеодомофона Vizit включает в себя врезную вызывную панель БВД-401СВЛ и цветной монитор VIZIT-M404CM для установки в квартире. Видеодомофон Визит предназначен для установки в квартирах жилого дома, офисах или загородных домах.

Одноабонентная вызывная панель предназначена для установки на улице и имеет широкий температурный режим работы. Корпус панели выполнен из стали со встроенной защитой от противоправных действий третьих лиц.

Монитор имеет цветной экран и трубку для организации двухсторонней голосовой связи с посетителем. В монитор встроена память для фотофиксации гостей в момент вызова с наружной панели.

## Особенности

- **Широкоугольная камера.** Угол обзора камеры в вызывной панели 90 градусов позволяет просматривать территорию перед дверью и идентифицировать посетителя.
- **Встроенная ИК подсветка.** Автоматическая активация ночного видения в вызывной панели позволит Вам разглядеть посетителя даже в темное время суток.
- **Подключение дополнительной камеры.** К монитору можно подключить дополнительную камеру и таким образом организовать полноценную систему видеонаблюдения.
- **Управление электрозамком.** Удаленное управление электромеханическим или электромагнитным замком с монитора.
- **Встроенная память.** На встроенную в монитор память может быть сохранено до 128 ч/б фотоснимка посетителя, в момент активации вызова.

## Технические характеристики

## **Монитор видеодомофона VIZIT-M404CM**

- тип экрана – цветной TFT LCD, 4”;
- дуплексная связь;
- регулировка громкости вызова, яркости, насыщенности;
- работа с двумя блоками вызова;
- подключение дополнительной видеокамеры;
- подключение дополнительного монитора или трубки;
- подключение кнопки "звонок", при нажатии на которой в мониторе звучит сигнал вызова отличный от сигнала подъездного блока вызова;
- переключение сигналов с телекамер кнопкой "MONITOR";
- кнопка отпирания замка;
- энергонезависимая память на 128 ч/б кадра;
- энергонезависимые встроенные часы;
- индикация наличия новых кадров;
- возможность записи кадра во время разговора с посетителем;
- автоматическая запись кадра в режиме AWAY;
- напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В: 160...240;
- габаритные размеры, (ШхВхГ) – 196 x 235 x 72 мм;
- диапазон рабочих температур – от +5 до +40 °С.

## **Вызывная панель БВД-401CBL**

- светодиодная подсветка для телекамеры;
- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- встроенная цветная камера с функцией "День-ночь" (PAL, 380 TVL, 0 Lux, объектив BOARD 90°);
- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- звуковая индикация режимов работы;
- открывание замка при нажатии кнопки для открывания замка на мониторе;
- габаритные размеры, (ШхВхГ) – 70 x 140 x 25 мм;
- вариант установки – врезной;
- диапазон рабочих температур – от -30 до +45 °С.

## **Описание**

Комплект видеодомофона Vizit включает в себя врезную вызывную панель БВД-401CBL и цветной монитор VIZIT-M404CM для установки в квартире. Видеодомофон Визит предназначен для установки в квартирах жилого дома, офисах или загородных домах.

Одноабонентная вызывная панель предназначена для установки на улице и имеет широкий температурный режим работы. Корпус панели выполнен из стали со встроенной защитой от противоправных действий третьих лиц.

Монитор имеет цветной экран и трубку для организации двухсторонней голосовой связи с посетителем. В монитор встроена память для фотофиксации гостей в момент вызова с наружной панели.

## Особенности

- **Широкоугольная камера.** Угол обзора камеры в вызывной панели 90 градусов позволяет просматривать территорию перед дверью и идентифицировать посетителя.
- **Встроенная ИК подсветка.** Автоматическая активация ночного видения в вызывной панели позволит Вам разглядеть посетителя даже в темное время суток.
- **Подключение дополнительной камеры.** К монитору можно подключить дополнительную камеру и таким образом организовать полноценную систему видеонаблюдения.
- **Управление электрозамком.** Удаленное управление электромеханическим или электромагнитным замком с монитора.
- **Встроенная память.** На встроенную в монитор память может быть сохранено до 128 ч/б фотоснимка посетителя, в момент активации вызова.

## Технические характеристики

### Монитор видеодомофона VIZIT-M404CM

- тип экрана - цветной TFT LCD, 4";
- дуплексная связь;
- регулировка громкости вызова, яркости, насыщенности;
- работа с двумя блоками вызова;
- подключение дополнительной видеокамеры;
- подключение дополнительного монитора или трубки;
- подключение кнопки "звонок", при нажатии на которой в мониторе звучит сигнал вызова отличный от сигнала подъездного блока вызова;
- переключение сигналов с телекамер кнопкой "MONITOR";
- кнопка отпирания замка;
- энергонезависимая память на 128 ч/б кадра;
- энергонезависимые встроенные часы;
- индикация наличия новых кадров;
- возможность записи кадра во время разговора с посетителем;
- автоматическая запись кадра в режиме AWAY;
- напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В: 160...240;
- габаритные размеры, (ШхВхГ) - 196 x 235 x 72 мм;
- диапазон рабочих температур - от +5 до +40 °С.

### Вызывная панель БВД-401СВЛ

- светодиодная подсветка для телекамеры;

- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- встроенная цветная камера с функцией "День-ночь" (PAL, 380 TVL, 0 Lux, объектив BOARD 90°);
- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- звуковая индикация режимов работы;
- открывание замка при нажатии кнопки для открывания замка на мониторе;
- габаритные размеры, (ШхВхГ) – 70 x 140 x 25 мм;
- вариант установки – врезной;
- диапазон рабочих температур – от -30 до +45 °С.

## **Особенности**

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70