

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



**Domofons.info**  
все о домофонах

## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 6 мая 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Сенсорный FullHD домофон 7" «HDcom S-710T-FHD»**

**Проводной видеодомофон высокого разрешения HDcom S-710T-FHD(7)** - состоит из 7-дюймового сенсорного монитора и антивандальной вызывной панели с камерой высокого разрешения FULL HD, которое обеспечивает 2 мегапиксельная матрица. Благодаря автоматической записи по детекции движения, вы всегда будете в курсе происходящего перед вашей дверью или калиткой.

- **Разрешение камеры 2 мегапикселя**
- **Сенсорный дисплей диагональю 7 дюймов**
- **Запись фото/видео со звуком по движению**
- **Стальная антивандальная панель**
- **Угол обзора 120 градусов**

Цена от 1 штуки  
**14 700 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Сенсорный FullHD  
домофон 7" «HDcom  
S-710T-FHD»**

**Цена от 1 штуки  
16 611 рублей**

**Проводной  
видеодомофон высокого  
разрешения HDcom  
S-710T-FHD(7)** - состоит  
из 7-дюймового сенсорного  
монитора и  
антивандальной вызывной  
панели с камерой высокого  
разрешения FULL HD,  
которое обеспечивает 2  
мегапиксельная матрица.  
Благодаря автоматической  
записи по детекции  
движения, вы всегда будете  
в курсе происходящего  
перед вашей дверью или  
калиткой.

- **Разрешение камеры 2  
мегапикселя**
- **Сенсорный дисплей  
диагональю 7 дюймов**
- **Запись фото/видео со  
звуком по движению**
- **Стальная  
антивандальная панель**
- **Угол обзора 120  
градусов**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony-s-hd-izobrazheniem/hdcom-s-710t-fhd.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### Особенности

#### Особенности

- **Высокая детализация видеоизображения.** Вызывная панель видеодомофона оснащена 2 мегапиксельной камерой, с разрешением 1920\*1080 пикселей, вы будете наблюдать посетителя и происходящее вокруг него в отличном качестве.
- **Запись по движению.** Видеодомофон имеет встроенный датчик движения с тремя уровнями чувствительности, вы сможете просмотреть что происходило перед вашей дверью, когда вы отсутствовали дома, также при срабатывании датчика движения на мониторе автоматически появится видеоизображение с камеры вызывной панели, что позволит вам наблюдать происходящее в режиме реального времени. Детекцию движения можно настроить сразу на всех подключенных камерах!
- **Запись видео со звуком.** При вызове и при срабатывании датчика движения домофон автоматически начнет вести видеозапись со звуком, затем вы сможете ее просмотреть на мониторе видеодомофона.
- **Функция видеоглазка.** Вы можете просмотреть происходящее за вашей дверью или калиткой нажав на мониторе кнопку просмотр видеоизображения с вызывной панели, вы всегда будете в курсе происходящего за вашей дверью или калиткой, данная функция будет очень полезна перед выходом из дома.
- **Возможность расширения системы.** Вы сможете расширить комплект поставки подключив к нему до 5 дополнительных мониторов, одну дополнительную вызывную панель и две дополнительные камеры.
- **Автоматическая инфракрасная подсветка.** При недостаточном освещении или его отсутствии на вызывной панели автоматически включится инфракрасная подсветка вы сможете видеть посетителя даже в полной темноте на расстоянии до 3 метров.
- **Сенсорный дисплей монитора.** Монитор видеодомофона оснащен современным сенсорным дисплеем, что значительно упростит управления настройками видеодомофона.
- **Автоответчик.** В настройках видеодомофона вы сможете выставить, что вас нет дома, и система позволит посетителю записать видеосообщение к вам.
- **Широкий угол обзора.** Вызывная панель оснащена видеокамерой с углом обзора 120 градусов, вы сможете установить вызывную панель таким образом, чтобы наблюдать максимум пространства за вашей дверью или калиткой.
- **Антивандалная вызывная панель.** Вызывная панель видеодомофона. Благодаря металлическому корпусу надежно защищена от внешних воздействий.
- **Меню на русском языке.** Меню монитора видеодомофона полностью выполнено на русском языке, эксплуатация и настройка видеодомофона не создаст для вас никаких трудностей.
- **Управление двумя электрозамками.** Нажатием кнопки на мониторе видеодомофона вы сможете открывать электромагнитный или электромеханический замок. Имеется возможность подключения 2 замков.



## **Хар-ки**

### **Технические характеристики**

#### **Монитор**

- Экран: сенсорный
- Диагональ: 7 дюймов
- Разрешение: 1980x1024пикселей
- Питание: 220В
- Потребляемый ток: 400 мА
- Рабочая температура: от 0 до +50 градусов
- Поддержка карты памяти: microSD до 128Гб (10 класс) (приобретается отдельно)
- Время разговора: 180 сек
- Время записи: 12 часов - 128 Гб
- Материал: пластик/металл
- Цвет: серебро/черный
- Размеры: 225x150x20 мм
- Вес: 640 г

#### **Видеопанель 84207B-FHD**

- Разрешение видеокамеры: 1920x1080 пикселей
- Матрица: CMOS 1/4"
- Угол обзора: 120 градусов
- Материал: металл Цвет: серебро
- Монтаж: на стену
- Подключение: 4-х проводное
- Питание: от видеомонитора
- Потребляемый ток в режиме работы: 150 мА
- ИК подсветка: есть - до 3 метров (60 градусов) Т
- Температура работы: от -40 до +50 градусов
- Управление электрозамком: есть (НО и НЗ) Р
- Размеры: 128x48x18 мм
- Вес: 280 г

#### **Компл-ция**

#### **Комплектация**

1. Вызывная панель - 1 шт.
2. Поворотный кронштейн для панели - 1 шт.
3. Монитор с кронштейном - 1 шт.
4. Комплект крепежа и проводов - 1 шт.
5. Инструкция - 1 шт.

**Соединительный провод в комплект не входит!**

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
8 (800) 350-33-70  
+7 (495) 005-33-70